

**Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області**

площа Перемоги, 2, м.Кременчук, 39600, тел.(0536) 74-37-75, тел.(0536) 74-39-87
E-mail:gor@kremen.gov.ua, Web: www.kremen.gov.ua, Код ЄДРПОУ 04057287

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Оригінал: Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

Головуючий: Москалик І.В. - Заступник міського голови -
Директор Департаменту житлово-
комунального господарства
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області

Секретар комісії: Бондарева О.О. - начальник відділу розвитку
житлового фонду управління
житлової політики Департаменту
житлово-комунального господарства
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської
області

Присутні: 16 осіб

Зеркалій Ірина Леонідівна – заступник директора Департаменту –
начальник управління житлової політики Департаменту житлово-комунального
господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської
області;

Майоров Дмитро Олександрович – заступник начальника Кременчуцького
районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області – начальник
відділу організації заходів цивільного захисту та наглядово-профілактичних
заходів;

Радченко Руслан Іванович – директор КП «Теплоенерго»;

Галка Сергій Валерійович – директор технічний КП
«Кременчукводоканал»;

Вологодська Ірина Валеріївна – начальник управління культури і туризму
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Потапов Антон Леонідович – начальник відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Фатянова Людмила Михайлівна – начальник відділення збуту м. Кременчук ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго»;

Резнікова Надія Петрівна – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кременчуцького управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області;

Кійло Оксана Іванівна – директор КГЖЕП «Автозаводське»;

Котяй Олександра Іванівна - представник Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області;

Тарасова Юлія Вікторівна – начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Грабовський Болеслав Францович – перший заступник голови правління – головний інженер ПрАТ «Кременчукгаз»;

Чудаков Ігор Віталійович – Директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Барчук Володимир Олексійович - начальник Кременчуцького РУ ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Запрошені: заявники, від яких надійшли заяви до постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води.

Відсутні члени комісії: 4 осіб

- представник ТОВ «Полтаваенергозбут»;
- представник ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»;
- архітектор (інженер), що має кваліфікаційний сертифікат;
- депутат Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Порядок денний:

1. Розгляд заяви ПрАТ «Кременчукм'ясо» (квартал 278, буд. 12-Б);
2. Розгляд заяв ТОВ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР» та ТОВ «Істрейт» (ТЦ «СІТІ МОЛЛ» вул. Київська, 5-А);
3. Розгляд заяви АТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «КВАРЦ» (вул. Київська, 85);

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

4. Розгляд заяви Державного підприємства «Полтавський регіональний науко-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтава-стандартметрологія») підрозділ в м. Кременчук, вул. Софіївська, 73;
5. Розгляд заяви ОСББ «Кремін» (вул. Ігоря Сердюка, 11).

ВИСТУПИЛИ:

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, звернувся до членів комісії з вступною промовою та зазначив, що на засіданні постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води присутні 16 членів комісії, тому кворум є, що надає право вважати засідання комісії правомочним.

Повідомив, що на розгляд комісії надійшло 5 заяв від фізичних осіб та суб'єктів різних форм власності, стосовно відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води.

Москалик І.В. - заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області наголосив, що необхідно акцентувати увагу на виваженості кожного рішення щодо відключення об'єктів від мереж централізованого теплопостачання та постачання гарячої води. Кожний суб'єкт господарювання, що надає комунальну послугу споживачу, при наданні своїх технічних умов на відключення будівель/приміщень від мереж ЦО та ГВП і влаштування індивідуального чи автономного опалення, повинен вимагати чіткого дотримання виконання таких умов.

Щодо питання 1 порядку денного:

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомив, що на розгляд комісії надійшла заява від ПрАТ «Кременчукм'ясо» стосовно відключення приміщення магазину фірмової торгівлі за адресою: квартал 278, буд. 12-Б який розташований впритул до житлового будинку № 12 кварталу 278, від мереж централізованого постачання гарячої води.

Звернув увагу, що для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проекту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Сторінка 3 з 10

розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Відключення будівлі від ЦО/ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня, за рахунок власника (співвласників) будинку.

Зазначив, що рішенням від 28.06.2023 № 1208 було надано згоду на відключення будівлі № 12-Б кварталу 278 в місті Кременчуці від мереж централізованого опалення.

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області поставив на голосування пропозицію: надати згоду на відключення приміщення магазину фірмової торгівлі за адресою: квартал 278, буд. 12-Б від мереж централізованого постачання гарячої води.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

1. Для відключення приміщення магазину фірмової торгівлі за адресою: квартал 278, буд. 12-Б від мереж централізованого постачання гарячої води, власнику необхідно забезпечити розроблення проекту відключення будівлі від ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

2. Доручити секретарю комісії підготувати документи для оприлюднення рішення комісії на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. З урахуванням рекомендацій комісії, підготувати проект рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про надання згоди на відключення приміщення магазину фірмової торгівлі за адресою: квартал 278, буд. 12-Б від мереж централізованого постачання гарячої води.

Щодо питання 2 порядку денного:

Москалик І.В. - заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомив, що на розгляд комісії надійшли заяви від ТОВ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР» та

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Сторінка 4 з 10

ТОВ «Істрейт» стосовно відключення будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А від мереж централізованого опалення. Будівля окремо розташована.

Звернення ТОВ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР» стосовно відключення будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А розглядалося на попередньому засіданні комісії від 28.08.2023 та було знято з розгляду і направлено на доопрацювання, оскільки ТОВ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР» не є одноосібним власником будівлі.

Наразі надійшли звернення від ТОВ «ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР» та ТОВ «Істрейт» які є власниками будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А.

Звернув увагу, що для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня, за рахунок власника (співвласників) будинку.

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області поставив на голосування пропозицію: надати згоду на відключення будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А від мереж централізованого опалення.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

1. Для відключення будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А від мереж централізованого опалення, власнику необхідно забезпечити розроблення проєкту відключення будівлі від централізованого опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам державних будівельних норм та правил.

2. Доручити секретарю комісії підготувати документи для оприлюднення рішення комісії на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. З урахуванням рекомендацій комісії, підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Сторінка 5 з 10

області про надання згоди на відключення будівлі за адресою: вул. Київська, 5-А від мереж централізованого опалення.

Щодо питання 3 порядку денного:

Москалик І.В. - заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомив, що на розгляд комісії надійшла заява від АТ «Кременчуцьке Кар'єроуправління «КВАРЦ» стосовно відключення будівель адміністративного призначення за адресою: вул. Київська, 85 від мереж централізованого опалення.

Згідно із наданими правовстановлюючими документами АТ ККУ «КВАРЦ» є орендарем цілісного майнового комплексу Державного підприємства Міністерства оборони України Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц».

АТ ККУ «КВАРЦ», відповідно до умов договору оренди, направлено листа до Регіонального фонду Державного майна України по Полтавській та Сумській області для погодження відключення будівель адміністративного призначення за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85 (копію листа додано).

Станом на 05.10.2023 інформація щодо погодження відключення будівель адміністративного призначення за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85 від Регіонального фонду Державного майна України по Полтавській та Сумській області відсутня.

Фат'янова Л.М. - начальник відділення збуту м. Кременчук ПОВВІТТ «Полтаватеплоенерго», повідомила, що борг споживача перед ПОВВІТТ «Полтаватеплоенерго» за спожиті послуги склав 222039,14 грн.

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області звернув увагу на необхідності врегулювання питання щодо наявних заборгованостей перед виконавцями послуги з постачання теплової енергії за спожиті послуги.

Зазначив, що відповідно до Порядку відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (Порядок № 169) саме власник (співвласники) будівлі подає (подають) до органу місцевого самоврядування заяву про відключення будівлі від ЦО та/або ГВП.

Поставив на голосування пропозицію: зняти з розгляду заяву АТ «Кременчуцьке Кар'єроуправління «КВАРЦ» стосовно відключення будівель адміністративного призначення за адресою: вул. Київська, 85 від мереж централізованого опалення у зв'язку з недотриманням вимог Порядку № 169, а саме: через відсутність заяви від власника (співвласників) будівель за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

та повернути пакет документів на доопрацювання для врегулювання питання відключення будівель адміністративного призначення за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85 із власником будівель.

Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою для подальшого розгляду на Комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з розгляду заяву АТ «Кременчуцьке Кар'єроуправління «КВАРЦ» стосовно відключення будівель адміністративного призначення за адресою: вул. Київська, 85 від мереж централізованого опалення у зв'язку з недотриманням вимог Порядку № 169, а саме: через відсутність заяви від власника (співвласників) будівель за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85 та повернути пакет документів на доопрацювання для врегулювання питання відключення будівель адміністративного призначення за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 85 із власником будівель.

Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою для подальшого розгляду на Комісії.

2. Доручити секретарю комісії підготувати документи для оприлюднення рішення комісії на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету та надати витяг з протоколу Комісії з результатами розгляду звернення АТ «Кременчуцьке Кар'єроуправління «КВАРЦ».

Щодо питання 4 порядку денного:

Москалик І.В. - заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомив, що на розгляд комісії надійшла заява від Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія») стосовно відключення адміністративних будівель, гаражів (2 шт.), вагової за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 від мереж централізованого опалення та/або постачання гарячої води.

Згідно із наданими правовстановлюючими документами ДП «Полтавастандартметрологія» є балансоутримувачами вказаного майна. Управління майном здійснюється власником – Державою Україна в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області зазначив, що відповідно до Порядку відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (Порядок № 169) саме власник (співвласники) будівлі подає (подають) до органу місцевого самоврядування заяву про відключення будівлі від ЦО та/або ГВП.

Поставив на голосування пропозицію: зняти з розгляду заяву Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія») стосовно відключення адміністративних будівель, гаражів (2 шт.), вагової за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 від мереж централізованого опалення та/або постачання гарячої води у зв'язку з недотриманням вимог Порядку № 169, а саме: через відсутність заяви від власника (співвласників) будівель за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 та повернути пакет документів на доопрацювання для врегулювання питання відключення адміністративних будівель, гаражів (2 шт.), вагової за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 із власником будівель.

Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою для подальшого розгляду на Комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

1. Зняти з розгляду заяву Державного підприємства «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія») стосовно відключення адміністративних будівель, гаражів (2 шт.), вагової за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 від мереж централізованого опалення та/або постачання гарячої води у зв'язку з недотриманням вимог Порядку № 169, а саме: через відсутність заяви від власника (співвласників) будівель за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 та повернути пакет документів на доопрацювання для врегулювання питання відключення адміністративних будівель, гаражів (2 шт.), вагової за адресою: м. Кременчук, вул. Софіївська, 73 із власником будівель.

Після чого звернутися до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою для подальшого розгляду на Комісії.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

2. Доручити секретарю комісії підготувати документи для оприлюднення рішення комісії на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету та надати витяг з протоколу Комісії з результатами розгляду звернення Державному підприємству «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія»).

Щодо питання 5 порядку денного:

Москалик І.В. - Заступник міського голови - Директор Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомив, що на розгляд комісії надійшла заява від співвласників будинку № 11 по вул. Ігоря Сердюка щодо відключення житлового будинку від мереж централізованого ГВП. У житловому будинку за вказаною адресою зареєстровано ОСББ.

Звернення від ОСББ «Кремін» стосовно відключення будинку за адресою: вулиця Ігоря Сердюка, 11 розглядалося на попередньому засіданні комісії та було знято з розгляду і направлено на доопрацювання, оскільки не було додано документи та інформацію, зазначену у протоколі загальних зборів ОСББ.

Наразі ОСББ «Кремін» звернулися із відповідною заявою з додаванням витягу із протоколу загальних зборів ОСББ «Кремін» про ухвалені співвласниками рішення про відключення будинку від мереж ГВП із зазначенням осіб, уповноважених представляти інтереси співвласників у вирішенні питання щодо відключення багатоквартирного будинку. Рішення прийнято 81,3%.

Звернув увагу, що для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проекту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

Відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня, за рахунок власника (співвласників) будинку.

Поставив на голосування пропозицію: надати згоду на відключення будинку № 11 по вулиці Ігоря Сердюка від мереж централізованого постачання гарячої води.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» - 16;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року


Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води

ВИРІШИЛИ:

1. Для відключення житлового будинку за адресою: вул. Ігоря Сердюка, буд. 11 від централізованого постачання гарячої води необхідно забезпечити розроблення проєкту відключення будинку від централізованого постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будинку, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам державних будівельних норм та правил.


2. Доручити секретарю комісії підготувати документи для оприлюднення рішення комісії на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету. З урахуванням рекомендацій комісії, підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про надання згоди на відключення житлового будинку за адресою: вул. Ігоря Сердюка, буд. 11 в місті Кременчуці від мереж централізованого постачання гарячої води.

**Голова комісії,
Заступник міського голови -
Директор Департаменту житлово-
комунального господарства
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області**



Іван МОСКАЛИК

**Протокол вела: секретар комісії,
начальник відділу розвитку житлового
фонду управління житлової політики
Департаменту ЖКГ**



Ольга БОНДАРОВА

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

ПРОТОКОЛ № 5 від 05 жовтня 2023 року

Засідання постійно діючої комісії (на період дії воєнного стану) для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж (систем) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води