

**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкту підприємства – котельні, що розташована за адресою: 39618, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Давида Кострова (колишня Мічуріна), буд. 89-А.

Юридична адреса КП «ТЕПЛОЕНЕРГО» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Софіївська, 68.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини.

Вид економічної діяльності підприємства – постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

На території котельні планується встановлення сучасного опалювального обладнання та газових трубопроводів, під час експлуатації яких будуть утворюватися забруднюючі речовини.

Кількість стаціонарних джерел викидів складе 13 шт. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря будуть здійснюватися викиди таких речовин з валовим обсягом викидів: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 9,818 т/рік, оксид вуглецю – 3,090 т/рік, вуглецю діоксид – 11031,833 т/рік, азоту(1) оксид (N₂O) – 0,018 т/рік, метан – 0,212 т/рік; етантіол – 0,00000063 т/рік.

Сучасне обладнання, яке планується до використання на об'єкті, зводить до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони.

Залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря котельня відноситься до другої групи – об'єкти, які беруться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території котельні відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела). Джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів.

На об'єкті не перевищуються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, встановлені законодавством, отже не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах котельні встановлюються розрахункові величини масової витрати. В котельні не встановлене пілогазоочисне устаткування.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розробляються, оскільки котельня розташована в межах м. Кременчук, в якому гідрометеорологічні організації ДСНС України проводять прогнозування.

Пропозиції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення приймаються в Полтавській обласній військовій адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. (0532) 56-22-10) та в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (т. (0532) 56-95-08).

• **25т Mercedes Sprinter**, тентований, вантажні перевезення по місту, Україні. Тел.0-98-989-10-34.
 • **В8, ЗіпТ-130** самоскиди, доставка буд. матеріалів (пісок, щебінь, та інше), вивезення будівельного сміття, вантажні перевезення по місту, області. Тел.0-97-328-88-82 Микола

Спецтехніка

Автошаша 24 м. аренда від 400 грн за годину. Цілодобово. **Робота будь-якої складності: поклейка бордів, свічлевання дерев, установка кондиціонерів, пропозція руки та серця або, навіть, зняти котика.** т. 099-234-04-04

• **Кран-маніпулятор** на бортовому авто MAN, платформа 0,6x2,5м, в/л 12т, кран-стріла 12м, в/л 7т причіп 7,3x2,5м, в/л 12т. Тел.0-50-308-82-82, 0-98-559-32-82.
 • **Екскаватор JSB-4**, котлоами, траншеї, знос будинків, планування ділянок, вивезення сміття 2 КамАЗа (самоскиди). Тел.0-67-902-17-55, 0-66-517-05-14.

БУДІВНИЦТВО, РЕМОНТ

• **Алмазне свердління**, діаметр від 02 до 252 мм, відбійний молоток. Тел.0-97-180-28-20.
 • **Внутрішні роботи:** арки, укоси, монтаж гіпсокартону, шпаклівка, штукатурка стін, лінолеум. Тел.0-98-314-48-20.
 • **Внутрішні роботи:** гіпсокартон, МДФ, пластик, армстронг, шпаклівка стін та стелі, багет, штукатурка, укоси, фарбування, поклейка шпалер, лінолеум, електрика, плен-

тус, стягування підлоги. Тел.0-67-920-33-86 Микола

• **Котка фундаментів:** бетонні роботи, цегляні, бутова кладка, укладка тротуарної та кафельної плитки, отомстки, штукатурка, шпаклівка, укоси, можливі візди за місто. Тел.0-66-886-28-83, 0-96-393-54-66.
 • **Плитка,** штукатурка, шпаклівка, та інші будівельні роботи, якісно.Тел.0-97-309-04-57 Андрій

• **Покрівельні роботи** сароруберойдм: гаражі, балкони, лоджі, будинки, квартири, ангари, прибудови, гідрозісколка, стягування, коньки, оцилювання, відливи, фарбування дахів, утеплення, профліст, забори, дрібний ремонт, візди за місто, гарантія, якість. Тел.0-90-329-13-56.

• **Покрівельні роботи** усіх видів: металочерепиця, профнастил, шифер, бітумена черепиця, монтаж водостічної системи, підшаш, утеплення будинків та дахів, доставка матеріалів, гарантія, якість, недорого. Тел.0-67-600-60-10, 099-050-03-55

• **Покрівельні роботи:** балкони, лоджі, прибудови, гаражі, квартири, магазини, будинки. Стягування, відливи, гідрозісколка, можливо дрібний ремонт, великий досвід, гарантія, недорого. Тел.0-97-453-28-38, 0-99-310-86-40 Олександр

• **Покрива** будь-якої складності: сароруберойд, шифер, черепиця, профліст, промислова толінгова підлога, утеплення фасадів, монтаж пластик, закривальні роботи, ремонт, фарбування шиферних дахів, огорож, гаражі, доставка матеріалу, якість, гарантія. Тел.0-98-989-10-34.

• **Стягування** механізаціям способом. Тел.0-98-989-10-34.



• **Утеплення** квартир, будинків, дач, тераси, ізоляція швів, балконних хазирів. Колективними замовленнями та першими поверхами особливі умови. Тел.0-67-715-91-83, 0-63-402-24-21.

Сантехніка послуги

Сантехнік. Азарійний виклик майстра. Опалення, водопровід, каналізація. **Будь-які сантехнічні та газозварювальні роботи в квартирах і приватних будинках. Досвід роботи більше 20 років.** т. 097-222-67-51

• **Азарійний візди,** всі роботи з сантехніки, електрики, газу та опалюванню будь-якої складності, закупівля, доставка матеріалів, повний, дрібний ремонт, якісно, гарантія, по місту та району. Тел.0-97-280-57-04, 0-66-529-97-21

• **Веслик майстра:** водопровід, каналізація, опалювання, закривальні роботи, батареї, ванни, кабінки, стовпи, лічильники, унітази, умивальники, та інші роботи, візди за місто. Тел.0-98-898-58-16.

• **Сантехнік.** Водопровід, водовидвід, опалення, змієна, монтаж сантехніки, лічильники, поліпропілен, металопластик. Тел.0-67-191-82-88.

САМІЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ САЙТ РЕГІОНУ
www.telegraf.in.ua

ТелеграфЪ

Стіл знахідок

• **Втрачене** лєнсайне посвідчення на ім'я Шклар Олексі Анатолійович вказати недійсним.
 • **Втрачене** посвідчення дитини з багатовірної родини на ім'я Березова-

кого Олександра Сергійовича вказати недійсним.
 • **Втрачене** посвідчення УБД серії АА № 452176 від 23.12.2020 р. на ім'я Добровірцький Олександр Володимирович вказати недійсним.

• **Втрачене** посвідчення УБД серії ЮА № 643892 видане 04.12.2018 року Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України на ім'я Токова Галина Андрійівна вказати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМИРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПЛОЕНЕРГО» КРЕМЕНЬЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЬЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкт, з якого надходить в атмосферне повітря забруднюючі речовини.

Вид економічної діяльності підприємства – постачання гарячої води та кондиціонування повітря.

На території котельні планується встановлення сучасного опалювального обладнання та газових трубопроводів, під час експлуатації яких будуть утворюватися забруднюючі речовини.

Кількість стаціонарних джерел викидів складе 13 шт. В результаті виробничої діяльності в атмосферне повітря будуть здійснюватися викиди таких речовин з загальним обсягом викидів: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунок на діоксид азоту – 9,818 т/рік, оксид вуглецю – 3,090 т/рік, вуглець діоксид – 11031,833 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,018 т/рік, метал – 0,212 т/рік; етантіол – 0,00000063 т/рік.

Сучасне обладнання, яке планується до використання на об'єкті, зводять до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище. Проведений роз'яснюнок розслідування забруднюючих речовин в приватному шарі атмосфери показав, що значення максимальних концентрацій забруднюючих речовин не перевищують граничнодопустимих концентрацій на межі санітарно-защитної зони.

Залежно від ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря котельні відносяться до другої групи – об'єкти, які беруться на державний облік і не мають виробничих або технологічних установок, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На території котельні відсутні джерела викидів, з яких в атмосферне повітря надходить забруднюючих речовин від виробництва та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин (основні джерела викидів, що розглядаються, відносяться до інших джерел викидів).

На об'єкті не перевищуються нормативні граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин, встановлені законодавством, отже не планується впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах котельні встановлюються розрахункові величини масової витрати. В котельні не встановлені пилотажно-оптичне устаткування.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах розробляться, оскільки котельня розташована в межах м. Кременчук, в якому гідрометеорологічні організації ДНС України проводять прогнозування.

Прозонції та зауваження від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення приймаються в Полтавській обласній військовій адміністрації: м. Полтава, вул. Соборності, 45 (т. (0532) 56-22-10) та в Департаменті екології та природних ресурсів Полтавської ОВА: м. Полтава, вул. Зігнєна, 1 (т. (0532) 56-95-08).

ПРИВАТНА газета

№ 43

Ваше оголошення автоматично буде розміщено на сайті www.privatka.ua

Для службових копій