

Будівлі	КНБК №4	КНБК №5	КНБК №11	ЗОШ № 1	ЗОШ №9	КС ЗОШ №10	ЗОШ №16	ЗОШ № 19	ЗОШ №20	ЗОШ №22	ЗОШ №23	КМП "Лікарня Придніпровська" (головний корпус)	КНМП "ЦПМСД №1"	Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості	КНМП "Кременчуцький Перинатальний Центр II рівня". Акушерський корпус.	КНМП "Кременчуцький Перинатальний Центр II рівня". Лікувальний корпус
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ																
Утеплення зовнішніх стін мінеральною ватою	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	1974,1 м²	1220,7 м²	0 м²	3413 м²	2258 м²
Утеплення віконних та дверних відкосів	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	1508 м	918 м	0 м	2118 м	1905 м
Утеплення цоколю до рівня землі	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	348,5 м²	164 м²	0 м²	518 м²	424 м²
Заміна дерев'яних вікон	69,7 м²	0 м²	0 м²	221,4 м²	0 м²	89,1 м²	447,9 м²	211,5 м²	183,5 м²	86 м²	109,4 м²	354 м²	0 м²	0 м²	109 м²	69,2 м²
Заміна дерев'яних дверей	7,8 м²	5,2 м²	9,9 м²	22,2 м²	0 м²	7,4 м²	0 м²	0 м²	0 м²	16,2 м²	2,8 м²	15,7 м²	2 м²	0 м²	29 м²	8 м²
Утеплення плоского даху	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²
Утеплення холодного горища	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	1083 м²	713,9 м²	0 м²	1200 м²	1400 м²
Встановлення ІТП	2 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	3 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Модернізація системи опалення	6 шт.	7 шт.	8 шт.	9 шт.	10 шт.	11 шт.	12 шт.	13 шт.	14 шт.	15 шт.	16 шт.	17 шт.	18 шт.	19 шт.	20 шт.	21 шт.
<i>Заміна горизонтальних трубопроводів, м</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	380	0	0	0
<i>Заміна вертикальних трубопроводів, м</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.365	910	0	0	0
<i>Загальна кількість нових радіаторів, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	80	0	0	0
<i>Довжина труб для утеплення, м</i>	460	962	900	1.404	352	705	1.033	753	775	506	397	292	380	311	0	150
<i>Термостатичні регулятори, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	80	0	0	0
<i>Балансувальні крани, шт.</i>	70	50	60	70	30	30	50	30	30	60	20	35	25	20	40	35
Модернізація системи вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кількість нових установок для класів / ігрових кімнат, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Кількість нових установок для актових залів / спортзалів, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Кількість нових установок для басейну, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Кількість нових установок для кабінетів, шт.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	80	0	0	0
Енергомоніторинг	6 шт.	7 шт.	8 шт.	9 шт.	10 шт.	11 шт.	12 шт.	13 шт.	14 шт.	15 шт.	16 шт.	17 шт.	18 шт.	19 шт.	20 шт.	21 шт.
НЕ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЗАХОДИ																
Відновлення відмостки	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	120 м²	0 м²	0 м²	220 м²	0 м²
Монтаж дощових жолобів	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	650 м	0 м	0 м	0 м	0 м
Ремонт системи каналізації	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	25 м	100 м	0 м	150 м	0 м
Відновлення системи водопостачання	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	0 м	25 м	100 м	0 м	100 м	0 м
Демонтаж прибудов	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.
Заміна електроцитків	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.
Демонтаж старої системи вентиляції	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.
Заміна скатної криші	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.	2020 шт.	1195 шт.	0 шт.	0 шт.	0 шт.
Відновлення гідроізоляційного покриття технічного поверху	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²
Перенесення пожежних драбин, козирків, інш.	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі	для усієї будівлі
Видалення азбестового покриття	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	0 м²	1083 м²	713,9 м²	0 м²	0 м²	0 м²

